

DAMI

ENGINEERING



**il TAGLIO
al PREZZO**

MACCHINA MODELLO K



MACCHINA MODELLO K

Modello avente aree di lavoro non superiore a 2.000 x 6.000 mm con banchi da 1.000 kg/mq e struttura utilizzabile sia con plasma che ossitaglio, doppio motore sull'asse longitudinale e controllo numerico TEX COMPUTER da 7" o 15" a colori con leggìo a bordo macchina o pulpito remotato.

Macchina destinata ad uso intensivo a fronte di un bassissimo costo. Interfacciabile con generatori convenzionali ed alta definizione.



MACHINE MODEL K

Model with working areas up to 2.000 x 6.000 mm, stands 1,000 kg/sqm and structure suitable for plasma torch or oxyfuel torch, double motorization on longitudinal axis, CNC TEX COMPUTER 7" o 15" on the machine or remote cabinet. Machine for intensive use with a very low cost. Interfaced with conventional plasma generators and high definition.



MACCHINA MODELLO SK

Modello avente aree di lavoro non superiore a 2.000 x 6.000 mm con banchi da 1.000 kg/mq, struttura consigliata per plasma ad alta definizione.

Si differenzia dal modello K per le guide di scorrimento, tale modello utilizza solo guide lineari sui tre assi con pattini a ricircolo di sfere.

Doppia motorizzazione brushless sull'asse longitudinale e controllo numerico TEX COMPUTER da 15" a colori con leggito a bordo macchina o pulpito remotato.



MACHINE MODEL SK

Model with working areas up to 2.000 x 6.000 mm, stands 1,000 kg/sqm recommended structure for high-definition plasma. It differs from model K to the slides, this model uses only three-axis linear guides with ball bearings. Double brushless motor on longitudinal axis and CNC TEX COMPUTER 15" on the machine or remote cabinet.





MACCHINA MODELLO HD

E' di gran lunga il modello più venduto, non ha limitazioni dell' area di lavoro in lunghezza e raggiunge i 7,5 mt in larghezza.

E' utilizzabile con plasma convenzionale o alta definizione ed ossitaglio.

Motorizzazione doppia sull' asse longitudinale brushless o corrente continua.

Vignola ferroviaria sull' asse longitudinale e guida tonda sull' asse trasverso.




MACHINE MODEL HD

This is the best selling model, it has no limitation of the working area and length reaches 7,5 m in width.

It can be used with conventional or high-definition plasma and oxyfuel.

Double motorization on longitudinal axis with brushless or DC motors.

Rail on longitudinal axis and driving round on traversal axis.



Il modello HD è stato venduto in ogni continente, l' affidabilità estrema in qualsiasi condizione di utilizzo e qualsiasi condizione ambientale ne fanno la ns. punta di diamante.

La grande quantità di macchine prodotte ha permesso di ridurre in maniera considerevole il prezzo oltre che i tempi di costruzione e consegna. Disponibile con controllo numerico TEX COMPUTER da 7" o 15" a colori con leggìo a bordo macchina.



The HD model was sold in every continent, the extreme reliability in all operating conditions and any environmental conditions make it our best reference. The large amount of machine produced has reduced considerably over the price that the timing of construction and delivery.

Available with CNC TEX COMPUTER 7" or 15" on the machine.




Accoglie diversi accessori quali foratrici o teste a smusso, cannelli grossi spessori (fino a 600 mm.) o marcatori. Nelle opzioni sono applicabili, su tale modello, carrelli con tastatore capacitivo, accensione elettronica, spaziatura automatica dei carrelli, valvole proporzionali sia sul taglio che sul riscaldamento.



Accommodates various accessories such as drilling or bevel heads, torches large thickness (up to 600 mm.) or markers.

In the options are applicable on this model: carriage with capacitive sensor, electronic ignition, automatic spacing of the carriages, proportional valves.





MACCHINA MODELLO SHD

E' il top gamma. Ha tutte le caratteristiche del modello HD esaltate da una meccanica affine alla macchina laser. Tutte le guide di scorrimento degli assi trasversali e longitudinali sono guide lineari con relativi pattini a ricircolo di sfere sulle spalle e sui carrelli posti sull'asse trasversale.

E' dotato di dispositivi di compensazione meccanica dei disallineamenti, cartucce di lubrificazione dei pattini ed elementi in teflon per la pulizia delle guide. Non ha limitazioni dell'asse di lavoro in lunghezza e raggiunge una larghezza massima di 7,5 mt. Motorizzazioni brushless, controllo numerico TEX COMPUTER da 15" a colori con leggione a bordo macchina.



MACHINE MODEL SHD

It's the top range. It has all the features of the HD enhanced by a mechanically similar to the laser machine. All the slides of transverse and longitudinal axes are linear guides with recirculating ball bearing on the shoulders and on the carriages on the transversal axis.

this model has a compensation devices with mechanical misalignment, lubrication cartridges of the bearing and items for cleaning teflon guides.

It has no limitation of the axis working length and reaches a maximum width of 7,5 meters.

Brushless motors, CNC TEX COMPUTER 15" on the machine.







L'azienda è nata nel 1992, agli esordi eseguiva ed esegue tutt'oggi interventi di riparazione e manutenzione su macchine ossitaglio e macchine plasma.

I tecnici, che formano l'asse portante dell'azienda, provenivano da diverse aziende nazionali e non, operanti nell'ambito del taglio termico.

Ognuno ha contribuito, con le conoscenze maturate, a far sì che le macchine sulle quali si interveniva venissero riparate ma il più delle volte le stesse macchine venivano modificate al fine di migliorarne l'efficienza. Per cui ogni intervento non aveva lo scopo di ripristinare il funzionamento ma bensì di risolvere un problema. Tale filosofia lavorativa ha distinto da sempre la nostra azienda, ognuno dei nostri tecnici persegue l'obiettivo di raggiungere il massimo risultato con il minimo costo.

Questo patrimonio di conoscenza è convogliato nella Dami Engineering al fine di produrre, ormai da quasi un decennio, macchine da taglio nuove con tecnologie d'avanguardia tenendo come obiettivo primario l'assistenza post vendita che ci ha permesso e ci permette di interagire su tipologie diverse di macchine a taglio termico risolvendo, con costi ragionevoli, ogni problema.

Il raggiungimento di standard qualitativi elevati ci ha spinto a proporre i nostri impianti in ogni continente ed in condizioni lavorative estreme.



The company was founded in 1992, at the beginning, performed and does all today repairs and maintenance on oxyfuel machines and plasma machine.

The technicians, who form the structure company, comes from various companies italians and foreign, operating in the field of termic cutting.

Everyone has contributed, with the knowledge gained, to ensure that the machines on which they intervened were repaired but in most cases the same machines were modified to improve its efficiency. So any service push to restore the operation but rather to solve a problem.

This working philosophy has always distinguished our company, each of our technicians pursuing the objective of achieving maximum results with minimum cost.

This wealth of knowledge is conveyed to the Dami Engineering to produce, cutting machines with new technology and new solution to solve any machine problem, cheap and quickly.

Achieving high quality standards has led us to offer our machine on every continent and in extreme working conditions.

DAMI

ENGINEERING

25030 CORZANO (Bs) - Località Bave, 20

Tel. + 39 030 9770830 - Fax + 39 030 9718967

sito: damicosimo.it

e-mail: damicosimo@intred.net